



НУТРИПРИСЕРВ БАЗИК

Производитель: Kanters SP

Снижение уровня патогенной микрофлоры в кормах, предотвращение повышения температуры корма на кормовом столе, повышение потребления корма.

Преимущества

- Увеличивает привлекательность корма, обеспечивает высокую поедаемость.
- Предотвращает развитие микроорганизмов в корме, сохраняет его качество и питательную ценность.
- Эффективно снижает температуру корма на кормовом столе как в зимний, так и в летний сезон.

Состав

НУТРИПРИСЕРВ БАЗИК содержит специально разработанный комплекс биологически активных веществ для предотвращения развития в кормах патогенной микрофлоры и повышения температуры корма на кормовом столе.

Биологические свойства

Кормовая добавка обладает антибактериальным, противодрожжевым и фунгицидным действием. Ее добавление предотвращает развитие указанных микроорганизмов в кормах, предупреждает повышение температуры корма на кормовом столе и преждевременную ферментацию питательных веществ, сохраняет питательную ценность корма.

НУТРИПРИСЕРВ БАЗИК способствует повышению интенсивности роста молодняка и молочной продуктивности животных, сохраняет качество грубых кормов, увеличивает привлекательность корма, снижает избирательность на кормовом столе, улучшает конверсию корма.

НУТРИПРИСЕРВ БАЗИК применяют также для профилактики порчи силоса и сенажа. При случайном попадании воздуха (например, сбоку силоса или на срезе) происходит деградация кормовой ценности и потеря сухого вещества. Продукт теряет свои вкусовые качества и существенно возрастает риск заражения бактериями и микотоксинами. Для предотвращения этих последствий используется **НУТРИПРИСЕРВ БАЗИК**. Входящие в состав

муравьиная и пропионовая кислоты защищают от плесени, дрожжей и бактерий, не уничтожая при этом молочнокислые бактерии.

Кормовая добавка эффективна как при низких температурах окружающей среды, так и в летнее время. Наибольший экономический эффект наблюдается при температуре окружающей среды выше 20°C.

Показания

Добавку применяют для снижения уровня патогенной микрофлоры в кормах, предотвращения повышения температуры корма на кормовом столе, повышения потребления корма у крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

Дозировка

Добавку вводят в корма в кормосмесителях в дозе:

- в корма для дойных коров и овец: 1,0-2,0 кг/т корма (что соответствует 0,81-1,63 л/т корма).
 - для профилактики порчи силоса и сенажа 3,0-5,0 кг/т корма.
-

Период ожидания

Отсутствует.

Срок годности

24 месяца со дня производства.

Условия хранения

Хранят в плотно закрытой упаковке производителя, в защищенном от попадания прямых солнечных лучей, хорошо проветриваемом месте при температуре от 0°C до 30°C при относительной влажности не более 75%.

Упаковка

Полимерные канистры по 16,4 л (масса 20 кг), полимерные бочки по 204,9 л (массой 250 кг) и IBC- контейнеры по 983,6 л (массой 1200 кг).

Производитель

Kanters Special Products B.V, Нидерланды.
