



РЕГЕПАТОКСИН

Производитель: **Апекс+**
Премикс для детоксикации печени и регенерации гепатоцитов

Преимущества

- Снижает токсические нагрузки на печень и нормализует ее функции.
- Выводит токсины и антибиотики из организма.
- Улучшает процесс метаболизма.
- Снижает токсичное влияние патогенных микроорганизмов.
- Увеличивает период продуктивности.

Состав

Мука семян расторопши – 8-12%, эссенциальные фосфолипиды – 8-12%, янтарная кислота – 8-12%, сорбитол – 3-8%, метионин – 2-4%, оксид кремния и алюмосиликаты до 100%.

Биологические свойства

РЕГЕПАТОКСИН улучшает обмен веществ в печени, стабилизирует мембраны гепатоцитов, обеспечивает интенсивный рост и развитие высокой продуктивности животных.

Силимарин расторопши препятствует проникновению токсинов в печень, профилактирует развитие гепатитов и гепатозов. Гепатопротективное действие эссенциальных фосфолипидов достигается путем их встраивания в фосфолипидный слой мембран поврежденных гепатоцитов, что приводит к восстановлению барьерной функции.

Янтарная кислота принимает активное участие в регуляции окислительно-восстановительных процессов, минерального, углеводного и белкового обменов, активизирует энтеразу печени, оказывает влияние на регенерацию тканей, снижает отложения липидов и кальция в органах, активизирует ферменты желудка и

кишечника, обладает противовоспалительным действием.

Сорбитол и магния сульфат стимулируют перистальтику кишечника. Магния сульфат, кроме того, является желчегонным средством.

Показания

- Снижение токсической нагрузки на печень и нормализация её функции.
 - Предохранение гепатоцитов от повреждающего воздействия токсинов и ускорения их регенерации.
 - Увеличение продуктивного периода.
 - Профилактики гепатозов и цирроза печени.
 - Повышение продуктивности.
 - Снижение токсического влияния патогенных микроорганизмов.
 - Снижение выбраковки.
-

Дозировка

Птица:

- Цыплята-бройлеры – 0,5-1,0 кг/т корма, вводить ежедневно после 21 дня выращивания;
- Родительское стадо и промышленная несушка – 0,5-1,0 кг/т корма, вводить в рацион «предкладки», весь период на пике яйценоскости, после прохождения пика яйценоскости для профилактики гепатозов/гепатитов.

Свиньи:

- Поросята: подсосные, отъемыши, на дорашивании – 0,5-1,0 кг;
- Ремонтный молодняк – 1,0 кг;
- Супоросные свиноматки, хряки-производители – 1,0-1,5 кг;
- Свиньи на откорме – 0,5-1,0 кг.

Крупный рогатый скот:

- Индивидуальное дозирование – 40-60 г/гол/сутки;
 - Групповое дозирование – 0,5-1,0 кг/т корма.
-

Период ожидания

Отсутствует.

Срок годности

12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5°C до 25°C.

Упаковка

Мешки по 20 и 25 кг или пакеты по 1, 3, 4, 5 и 10 кг.

Производитель

АПЕКС ПЛЮС, Россия.
