



СПИРАЛАЙФ®

Производитель: WORLD-VET
Спирамицин 600 000 МЕ, раствор для инъекций.

Преимущества

- Активен против респираторных инфекций.
- Быстрое и продолжительное действие.
- Быстрое восстановление животного.
- Улучшение самочувствия и снижение стресса.
- Снижение риска передачи инфекций другим животным.

Состав

В 1 мл раствора содержится в качестве действующего вещества 600 000 МЕ спирамицина и вспомогательные вещества.

Биологические свойства

Спирамицин, входящий в состав препарата, обладает широким спектром бактериостатического, а в высоких концентрациях бактерицидного действия в отношении большинства грамположительных (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Listeria monocytogenes*, *Neisseria intracellulans*, *Clostridium* spp., *Corinebacterium diptheriae*) и некоторых грамотрицательных микроорганизмов (*Bacteroides* spp., *Haemophilus* spp., *Brucella* spp., *Pasteurella* spp., *Treponema pallidum*, *Treponema microdentium*, *Leptospira icterhaemorrhagiae*, *Rickettsia* spp., *Chlamydia* spp.), а также микоплазм.

Механизм антибактериальной активности спирамицина заключается в подавлении синтеза бактериального белка на уровне рибосомальной 50S-субъединицы. Спирамицин подавляет способность бактериальной клетки (особенно грамположительных кокков *Staphylococcus* spp. и *Streptococcus* spp.) адгезироваться на эпителиальных клетках и стимулирует фагоцитарную активность полинуклеарных нейтрофилов. Благодаря своим липофильным свойствам

спирамицин хорошо проникает практически во все ткани организма после внутримышечного введения, где оказывает терапевтическое действие на протяжении 21-24 часов. Выведение из организма происходит в основном с желчью (около 80%), благодаря чему спирамицин также оказывает антибактериальное действие в кишечнике.

Показания

Спиралайф® применяют для лечения крупного рогатого скота и свиней при инфекционных заболеваниях ЖКТ и респираторного тракта, вызываемых чувствительными к спирамицину микроорганизмами.

Рекомендации по применению

Спиралайф® вводят однократно глубоко внутримышечно крупному рогатому скоту в дозе 5 мл/100 кг массы животного, телятам и свиньям — в дозе 5 мл/40 кг массы животного. При необходимости Спиралайф® вводят повторно через 24 часа.

Период ожидания

Мясо: 21 сутки.

Молоко: 7 суток.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5°C до плюс 25°C.

Срок годности

3 года с даты производства. Препарат следует использовать в течение 28 суток после первого вскрытия.

Производитель

WORLD-VET, Турция.
