

Москва, ул. Ленинская Слобода 19, БЦ
"Омега Плаза"
+7 (495) 106-47-03
info@provet.ru



ГЛОБИГЕН ДИА СТОП

Производитель: EW Nutrition

Кормовая добавка против диареи новорожденных телят.

Преимущества

- Содержит специфические иммуноглобулины против основных возбудителей, вызывающих диареи новорожденных телят в первую неделю жизни.
- Комбинация с электролитами восполняет потерю электролитов в организме.
- Дает энергию и питательные вещества больным животным.

Состав

Специфические иммуноглобулины Y (против рота- и коронавирусов, энтеропатогенных E. coli, клостридий, криптоспоридий) из яичного желтка, глюкоза, электролиты: хлорид натрия, бикарбонат натрия, хлорид кальция; сухие дрожжи, витамины A, Д3, E, яичный порошок.

Биологические свойства

В большинстве стран 75% потерь телят связано с диареей. В подобных случаях трудно остановить диарею только с применением электролитов. Собственная иммунная система телят первоначально недостаточно развита, у организма не хватает защитных сил, чтобы дать отпор таким возбудителям диареи, как ротавирус, коронавирус, энтеропатогенные Е. коли, клостридии и другие.

ГЛОБИГЕН ДИА СТОП специально разработан для лечения диарей новорожденных телят. Он содержит специфические иммуноглобулины против основных возбудителей, вызывающих диареи новорожденных телят в первую неделю жизни: рота- и корона-вирусов, энтеропатогенных E. coli, клостридий.

Иммуноглобулины получены из куриного желтка по новой технологии, разработанной японскими учеными. Иммуноглобулины яйца относятся к глобулинам Y, которые в несколько раз эффективнее связываются с вирусами и бактериями, чем иммуноглобулины молозива или сыворотки крови крупного рогатого скота. Специфические антитела из яйца надежно укрепляют организм новорожденных телят и обеспечивают именно теми элементами, которые им нужны для защиты от диареи. Комбинация с электролитами останавливает диарею, восполняет потерю электролитов в организме и тем самым предотвращает возможную гибель телят.

Сухие дрожжи, витамины и яичный порошок дают энергию и питательные вещества больным животным.

Рекомендации по применению

При легкой форме диареи ГЛОБИГЕН ДИА СТОП растворяют в воде или ЗЦМ в дозе 25 г на голову и выпаивают 2 раза в день до выздоровления (1-7 дней).

При интенсивной диареи прекращают кормление молоком. ГЛОБИГЕН ДИА СТОП выпаивают по 50 г 2 раза в день, растворяя в 1 л теплой воды (35° C). Продолжительность лечения – 1-3 дня.

Срок годности

12 месяцев.

Упаковка

Пластиковые ведра 2,0 кг, 7,5 кг и 20 кг.

Производитель

EW Nutrition GmbH, Германия.