



МАГО ВИРОДЕКС +

Производитель: ИнтерКлин

Средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных.

Преимущества

- Стабильно удерживает заявленную концентрацию в течение всего срока годности.
- Эффект дезинфекции достигается уже при малых концентрациях.

Состав

Глутаровый альдегид – 15% (150 г/л), алкилдиметилбензиламмония хлорид – 15% (150 г/л), дидецилдиметиламмония хлорид – 10% (100 г/л), а также изопропиловый спирт, функциональные и технологические компоненты.

Биологические свойства

Обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, легионеллы), вирусов (включая энтеральные и парентеральные гепатиты, вирус гриппа птиц, инфекционной анемии цыплят, инфекционного бурсита кур и реовирусной инфекции птиц, респираторно-репродуктивного синдрома, классической и африканской чумы свиней, ящура, цирковирусной инфекции свиней), грибов (включая грибы рода Кандида, дерматофиты, дрожжи), а также мощными свойствами.

Показания

Средство «МАГО ВИРОДЕКС +» применяют для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включая:

- животноводческие, свиноводческие, птицеводческие и звероводческие помещения, находящиеся в них технологическое оборудование, вспомогательные объекты (включая инкубатории, яйцесклады), молочные блоки и кормокухни, санитарно-техническое оборудование, санитарные бойни, открытые объекты (рампы, эстакады, платформы), тару и спецодежду.
 - транспортные средства (включая автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный транспорт, используемый для перевозки животных и птицы, а также сырья и продукции животного происхождения);
 - ветеринарные клиники (станции), лаборатории, виварии, цирки и зоопарки.
-

Рекомендации по применению

Для профилактической дезинфекции объектов ветеринарного надзора, имеющих гладкую поверхность, методом мелкокапельного орошения, пены или протирания дезинфицируемых поверхностей применяют рабочий раствор средства «МАГО ВИРОДЕКС +» в концентрации 0,25% при норме расхода 0,2 - 0,3 л/м² и экспозиции 15 минут.

Шероховатые поверхности дезинфицируют рабочим раствором средства «МАГО ВИРОДЕКС +» в концентрации 0,25% при норме расхода 0,35 - 0,40 л/м² и экспозиции 30 минут. 3.3 Для проведения вынужденной дезинфекции (текущей и заключительной) при инфекционных заболеваниях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии (включая классическую и африканскую чуму свиней) объектов ветеринарного надзора, имеющих гладкие или шероховатые поверхности, применяют рабочий раствор средства «МАГО ВИРОДЕКС +» в концентрации 0,5% при норме расхода 0,3 л/м² и экспозиции 15 минут методом мелкокапельного орошения, генерирования пены или протирания дезинфицируемых поверхностей.

Для проведения вынужденной дезинфекции (текущей и заключительной) при птичьей grippe на объектах птицеводческих помещений, имеющие гладкие или шероховатые поверхности применяют при однократном орошении 0,5% водный раствор «МАГО ВИРОДЕКС +» с нормой расхода 0,3 л/м² и экспозицией 60 минут.

Дезинфекцию (профилактическую или вынужденную) методом аэрозольного распыления рабочего раствора средства «МАГО ВИРОДЕКС +» в виде тумана осуществляют с помощью термомеханических генераторов IGEBA (Германия), АГ УД 2 или другого подобного оборудования. Норма расхода 5 мл рабочего раствора на 1м³ с концентрацией 20% и экспозицией 4 часа.

Дезинфекция животноводческих помещений проводится в отсутствии животных. По истечении установленной экспозиции обеззараживания объекта, места возможного скопления остатков дезинфицирующего средства, доступные для животных (включая кормушки, поилки и другие участки поверхностей), промывают водой. С остальных поверхностей смывание остатков дезинфицирующего средства не требуется. Животных вводят в помещения после проветривания.

Для дезинфекции методом холодного тумана (профилактическая или вынужденная), применяется рабочий раствор средства «МАГО ВИРОДЕКС +» в концентрации 10-20%.

Для дезинфекции внутри кузова автотранспорта и автоприцепов, используемых при перевозке инкубационного яйца, животных и птиц, применяется 10% рабочий раствор «МАГО ВИРОДЕКС +» методом ULV обработки с нормой расхода рабочего раствора 5 мл/м³ и экспозицией 15 минут.

Для дезинфекции инкубационного оборудования, инкубационных и выводных шкафов методом ULV применяется 10% рабочий раствор «МАГО ВИРОДЕКС +» с нормой расхода рабочего раствора 5мл/м³ и экспозицией 30 минут.

Для заключительной дезинфекции цехов содержания животных и птицы методом ULV применяется 20% рабочий раствор «МАГО ВИРОДЕКС +» с нормой расхода рабочего раствора 5мл/м³ и экспозицией 4 часа.

Для дезинфекции воздушного бассейна тепличных комбинатов в период после очередного оборота перед удалением растений и перед началом нового оборота применяют 10-20% рабочий раствор средства «МАГО ВИРОДЕКС +». С нормой расхода 5 мл рабочего раствора на 1м³. Дезинфекцию можно производить термомеханическими генераторами и УМО (ULV) генераторами.

Допускается проведение локальной дезинфекции отдельных свободных от животных стойл, клеток, единиц оборудования и участков поверхностей при обеспечении интенсивной вентиляции и отсутствия людей и животных в непосредственной близости к обрабатываемым объектам. Обработку следует проводить 0,5% рабочим раствором средства «МАГО ВИРОДЕКС +» методом генерирования пены, методом погружения или методом протирания поверхностей.

Дезбарьеры или дезковры заправляют 0,5% рабочим раствором средства «МАГО ВИРОДЕКС +». Замену дезинфицирующего раствора производят по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в 7 дней.

Для проведения дезинфекции спецодежды в стиральных машинах автомат, применяется 0,1% рабочий раствор средства «МАГО ВИРОДЕКС +», для этого необходимо выставить режим «Предварительная стирка». Данный режим представляет собой две последовательные стирки. В дозатор для средства, которое будет использоваться первым, необходимо добавить 50 мл средства «МАГО ВИРОДЕКС +», во второй отсек для основной стирки, необходимо добавить профессиональное моющее средство.

Срок годности

Срок годности средства «МАГО ВИРОДЕКС +» при условии хранения в закрытой упаковке производителя – 24 месяца, рабочего раствора – 30 суток. Возможно многократное использование рабочих растворов.

Условия хранения

Хранить средство в невскрытой упаковке изготовителя в сухих крытых помещениях, защищенных от влаги и солнечного света, при температуре от плюс 5°С до плюс 30°С, отдельно от пищевых продуктов; в местах, недоступных лицам, не связанным по служебным обязанностям с вопросами санитарной обработки.

Упаковка

Полимерные канистры объемом 5 л, 10 л, 20 л.

Производитель

ООО «ИнтерКлин», Россия.
