



ФРИБАК – ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ

Производитель: РУСХИМ
Готовые к применению дезинфицирующие салфетки.

Состав

Пропиточный состав салфетки содержит изопропиловый спирт – 50%, перекись водорода – 0,5%, хлоргексидин биглюконат – 0,5%, а также вспомогательные компоненты и воду.

Биологические свойства

Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на микобактерии терра), дрожжеподобных грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирусов парентеральных гепатитов В, С, D, ВИЧ-инфекции, простого герпеса, гриппа, включая вирусы гриппа А/Н1N1, А/Н5N1, аденовирусов, ротавирусов.

Показания

Салфетки предназначены для:

- гигиенической обработки рук медицинского персонала в медицинских организациях любого профиля;
- обеззараживания перчаток из латекса, неопрена, нитрила и др. материалов, устойчивых к воздействию химических веществ;
- для обработки локтевых сгибов доноров на станциях переливания крови и др.;
- для обработки кожи перед введением катетеров и пункций суставов;
- для обработки кожи инъекционного поля пациентов в лечебно-профилактических организациях;
- обработки кожи ступней ног взрослым в целях профилактики грибковых заболеваний;
- дезинфекции внутренней поверхности обуви для профилактики грибковых заболеваний;
- дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных для обработки поверхностей в помещениях из

различных материалов.

Рекомендации по применению

Гигиеническая обработка рук: открыть крышку банки с салфетками, быстро достать салфетку, развернуть и тщательно протереть руки, обращая внимание на тщательность обработки кожи между пальцами и кончиков пальцев. Время обработки не менее 30 сек.

Для профилактики туберкулеза кисти рук трижды протирают тремя отдельными салфетками, увлажненными средством; общее время обработки не менее 1,5 мин.

Обработку локтевых сгибов доноров, а также обработку кожи пациентов перед установкой/введением катетеров и пункцией суставов проводят протиранием кожи двумя отдельными дезинфицирующими салфетками «Фрибак», смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки – 2 минуты.

Обработку кожи инъекционного поля проводят протиранием кожи дезинфицирующей салфеткой «Фрибак», смоченной средством. Время выдержки после окончания обработки – 1 минута.

Обработка кожи ступней ног: тщательно обработать кожу каждой ступни ног разными салфетками; время обработки каждой ступни ног не менее 30 сек.

Обработка перчаток, надетых на руки персонала: поверхность перчаток без видимых загрязнений, надетых на руки персонала, обрабатывают тремя отдельными салфетками, смоченными средством, способом протирания не менее 1,5 мин (до полного высыхания) при бактериальных (включая туберкулез), грибковых (кандидозы) и вирусных инфекциях. В случае загрязнения перчаток биологическими жидкостями, необходимо снять загрязнения салфеткой «Фрибак», смоченным средством, а затем провести обработку перчаток, как указано выше. После обработки перчаток салфетками, их необходимо снять с рук и направить на утилизацию; провести гигиеническую обработку рук салфеткой.

Срок годности

5 лет. После вскрытия упаковки срок годности салфеток – 5 месяцев в плотно закрываемой полимерной банке и хранении при комнатной температуре.

Условия хранения

Хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от плюс 50°C до плюс 35°C.

Упаковка

Полимерные банки с двойными зажимными крышками вместимостью 60 штук салфеток.

Производитель

ООО «РУСХИМ», Россия.
