



САРСТОП

Производитель: РУСХИМ

Кожный антисептик и быстрая дезинфекция различных объектов.

Состав

В качестве действующих веществ содержит пропанол-2 (изопропанол) 70%, а также ингредиенты, смягчающие кожу рук, и другие функциональные добавки.

Биологические свойства

Готовое к применению средство. Обладает бактерицидным (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, кишечных инфекций, микобактерий туберкулеза – (тестировано на *Mycobacterium terrae*), вирулицидным (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и другие возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ, в том числе и вирус SARS-CoV-2 и др.), фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида и трихофитон), а также возбудителей особо опасных инфекций (чума, туляремия, холера) действием.

Показания

Средство «САРСТОП» предназначено для применения:

- гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических организаций заболеваний;
- обеззараживания перчаток надетых на руки медицинского персонала в микробиологических лабораториях при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы) инфекциях, в том числе в случае попадания на перчатки инфекционного материала; при сборе медицинских отходов; а также работников предприятий, выпускающих стерильную продукцию;
- для обработки кожи операционного поля пациентов в лечебно-профилактических организациях;
- для обработки локтевых сгибов доноров на станциях переливания крови и др.;
- для обработки кожи перед введением катетеров и пункций суставов;

- для обработки кожи инъекционного поля пациентов в лечебно-профилактических организациях;
 - дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных для обработки поверхностей в помещениях из различных материалов;
 - дезинфекции внутренней поверхности обуви для профилактики грибковых заболеваний.
-

Рекомендации по применению

Гигиеническая обработка рук: не менее 2 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания в течение 30 секунд.

Обработка рук хирургов: перед применением средства кисти рук и предплечья предварительно тщательно моют, не менее чем двукратно, теплой проточной водой и мылом в течение 2 минут, высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на кисти рук наносят дважды по 1,5 мл средства и втирают в кожу кистей рук и предплечий, поддерживая их во влажном состоянии. Общее время обработки составляет 3 мин. Стерильные перчатки надевают после полного высыхания средства.

Обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов: кожу двукратно протирают отдельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством; время выдержки после окончания обработки – 2 минуты.

Обработка инъекционного поля, в т.ч. в месте прививки: кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством; время выдержки после окончания обработки – 30 сек.

Обработка перчаток надетых на руки персонала: наружную поверхность перчаток тщательно протирают стерильным ватным или марлевым тампоном, обильно смоченным средством (не менее 3 мл на тампон). Время обработки – не менее 1 минуты. Экспозиция – до полного высыхания поверхности перчаток.

Средство «САРСТОП» применяется для обеззараживания поверхностей из любых материалов, за исключением портящихся под воздействием спиртов, и различных объектов способом протирания и орошения. Поверхности орошают средством до полного смачивания с расстояния 30 см или протирают чистой ветошью, смоченной средством.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой упаковке производителя при температуре от -35°C до +35°C вдали от источников тепла и возгорания. Избегать хранения на прямом солнечном свете. Хранить отдельно от лекарств, в местах недоступных

детям.

Упаковка

Полимерная тара объемом 1 литр – с дозатором или распылителем; 0,75 литра – для экспресс дезинфекции с триггером; 0,1 литра – флакон с распылителем.

Производитель

ООО «РУСХИМ», Россия.
