



ХЛОРТИАВЕТ

Производитель: ЗападВетСервис

Состав

В 1,0 г содержится хлортетрациклина гидрохлорида 200 мг, тиамулина гидроген – фумарата 50 мг, вспомогательные вещества.

Биологические свойства

Порошок для орального применения.

Показания

«Хлортиавет» применяют при колибактериозе, сальмонеллезе, гемофилезе, пастереллезе, микоплазмозе, и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата.

Рекомендации по применению

Препарат задают внутрь в смеси с кормом индивидуально и групповым способом, в течение 5 дней, в суточной дозе:

- при индивидуальном применении 10,0 г препарата на 100 кг массы тела.
- при групповом применении 200,0-400,0 г препарата на 100 кг корма.

Расчёт суточной дозы на килограмм массы тела животного составляет: хлортетрациклина гидрохлорида 20,0 мг; тиамулина гидрогенфумарата 5,0 мг.

Период ожидания

Убой на мясо животных, которым применяли препарат, разрешается не ранее, чем через 20 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынуждено убитых до истечения указанных сроков, используют для кормления плотоядных животных после термической обработки.

Условия хранения

Хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0°C до плюс 25°C.

Производитель

ООО «ЗападВетСервис», Беларусь.
