провет

Москва, ул. Ленинская Слобода 19, БЦ "Омега Плаза"
+7 (495) 106-47-03
info@provet.ru

# САНИВИР® ПЛЮС S

Производитель: Bioplagen
Дезинфицирующее средство в виде шашки широкого спектра и усиленного действия против насекомых.

## Преимущества

- Эффективная борьба в отношении всех вирусов, бактерий, грибов и насекомых.
- Равномерное распределение дыма с действующими веществами по всему помещению.
- Обеспечивает эффективную дезинфекцию даже в труднодоступных местах.
- Не коррозивен и не разъедает поверхности.
- Удобные упаковки на различную кубатуру обработок.
- Европейское качество.

## Состав

2-фенилфенол – 6-9%, глутаровый альдегид – 3-5%, тетраметрин – 0,7-1% и вспомогательные компоненты до 100%.

## Биологические свойства

САНИВИР ПЛЮС S позволяет проводить дезинфекцию в труднодоступных местах помещения, где обработка дезинфектантом в форме жидкого раствора или спрея затруднительна.
САНИВИР ПЛЮС S благодаря своей формуле, во время тления выделяет фенилфенол и глутаровый альдегид, которые медленно и равномерно распространяются по всему объему помещения.
САНИВИР ПЛЮС S обладает выраженным бактерицидным, фунгицидным и вирулицидным действием. Проявляет дезинфицирующую активность в отношении всех вирусов – оболочечных и безоболочечных, всех бактерии, грибов и спор.
САНИВИР ПЛЮС S оказывает действие при отрицательных температурах, не коррозивен и не разъедает поверхности.
САНИВИР ПЛЮС S **является отталкивающим средством для насекомых:**

- Мухи: *Stomoxys calcitrans, Musca domestica, Cochliomyia hominivorax,Fannia canicularis, Psychoda spp.*
- Комары: *Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex spp.*
- Осы: *Vespa velutina, Vespula vulgaris.*
- Жуки: *Alphitobius diaperinus.*
- Блохи и вши: *Linognatus spp., Ctenocephalides spp.*
- Клещи: *Ornithodoros spp, Ixodes spp., Dermanyssus gallinae.*

---

# Показания

САНИВИР ПЛЮС S применяют для профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора в отсутствии животных. Продукт не требует предварительной подготовки перед применением.
САНИВИР ПЛЮС S соответствует стандарту NF T 72-281 по бактерицидной, вирулицидной и фунгицидной активности.

**Рекомендуется для обработки:**
• животноводческих пустых помещений в конце цикла, вентиляционных систем и каналов;
• для дезинфекции клеток, вспомогательного оборудования, складов;
• для обработки кормовых бункеров, складов, элеваторов, зернохранилищ;
• транспорта для перевозки животных (включая ж/д вагоны, грузовики, холодильные камеры, трюмы корабля) и других помещений /оборудования, нуждающиеся в надежной и эффективной дезинфекции.

---

# Дозировка

САНИВИР ПЛЮС S применяют исходя из расчета 1 г продукта на 2 м$^3$ обрабатываемого объема.
Рассчитайте количество банок, необходимых для обработки объема пространства в кубических метрах. Разместите банки равномерно по помещению. Подожгите фитиль у первой банки. Начинайте с самой дальней точки и двигайтесь в сторону выхода. Когда начнет появляться густой белый дым, переходите к следующей банке.
После поджога всех банок, покиньте помещение и закройте двери на время обработки. Рекомендуем использовать предупреждающие таблички с надписью «зона фумигации». Экспозиция – 24-48 часов. Проветрите продезинфицированное пространство перед повторным входом.

---

# Срок годности

2 года со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

---

# Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в хорошо вентилируемом, сухом и прохладном помещении, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 25°C.

# Упаковка

металлические банки по 15, 25, 200 г. и 1 кг.

# Производитель

BIOPLAGEN, S.L., Испания.