



КЛИНДЕЗ ОРТО

Производитель: **ПРОВЕТ**

Дымовая шашка для профилактической и вынужденной дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, складов и хранилищ, транспортных средств, инвентаря, технологического оборудования и других объектов ветеринарного надзора.

Состав

Порошкообразная термовозгонная смесь и специальная капсула с ортофенилфенолом в качестве действующего вещества.

Биологические свойства

Средство эффективно в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий – *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella enteritidis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Streptococcus spp.*, *Leptospira spp.*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma spp.*, *Chlamydia spp.*, *Campylobacter jejuni*, *Proteus spp.*, *Clostridium spp.* и др.
- Плесневых и дрожжеподобных грибов – *Aspergillus niger*, *Aspergillus fumigatus*, *Penicillium spp.*, *Alternaria spp.*, *Cladosporium spp.*, *Candida albicans*, *Geotrichum candidum*, *Rhodotorula spp.* и др.;
- Вирусов – вирусов гриппа птиц, болезни Гамборо, болезни Ньюкасла, классической чумы свиней, репродуктивно-респираторного синдрома свиней и др.

При инициации средства от источника огня начинается экзотермическая реакция и происходит возгонка ДВ. Образующийся тонкодисперсный аэрозоль обладает высокой проникающей способностью, осаждается на все поверхности, длительно сохраняя дезинфицирующий эффект. Препарат снижает количество скрытых источников загрязнения, предупреждая повторное заражение, не обладает коррозионными свойствами.

Показания

Средство предназначено для антибактериальной, противогрибковой и противовирусной дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, складов и хранилищ, транспортных средств, инвентаря для ухода

за животными, емкостей для хранения, раздачи и транспортировки кормов, клеток и оборудования, инкубаторов и выводных шкафов, кормокухонь, боен и других объектов ветеринарного надзора в отсутствии животных и людей.

Рекомендации по применению

Дезинфекцию проводят в условиях:

- температура воздуха внутри помещения выше плюс 10°C;
- обеспечения герметичности обрабатываемого помещения (в помещении необходимо закрыть все двери и окна, вытяжные люки, выключить вентиляцию);
- при обязательном предварительном оповещении всех рабочих о проводимой обработке;
- после механической очистки всех поверхностей;
- в отсутствии животных, обслуживающего персонала, пищевых продуктов и кормов.

Нормы расхода и дозировка:

При вынужденной дезинфекции расход действующего вещества составляет 12,5 мг ДВ на 1 м³, для профилактической дезинфекции расход составляет 6,25 мг ДВ на 1 м³.

- для дезинфекции 1 шашка 40 г. на помещение 160 м³, для санации – на 320 м³;
- для дезинфекции 1 шашка 80 г. на помещение 320 м³, для санации – на 640 м³;
- для дезинфекции 1 шашка 240 г. на помещение 1600 м³, для санации – на 3200 м³;
- для дезинфекции 1 шашка 750 г. на помещение 3200 м³, для санации – на 6400 м³.

Обработку проводят не менее двух человек только с применением средств защиты органов дыхания и глаз. Перед началом работ необходимо рассчитать нужное количество средств на обрабатываемое помещение и установить их на негорючие подложки вдали от лековоспламеняющихся предметов. Убедиться, что в помещении не осталось людей и животных. Встряхнуть средство, вскрыть банку, поджечь фитиль от источника огня. Поджигать средства следует, начиная с самого дальнего от входа помещения, двигаясь к выходу. После начала выделения аэрозоля (состав средства тлеет, выделяя густой белый дым) необходимо сразу покинуть помещение и плотно закрыть дверь. Время экспозиции от 6 до 12 часов. После истечения времени экспозиции необходимо активно проветрить помещение (открыть окна, двери, включить вентиляцию) не менее 60 минут.

Для применения в инкубационных и выводных шкафах не выключайте вентиляционные системы для того, чтобы контролировать подачу воздуха.

После проведения дезинфекции следует провести влажную уборку помещения (вымыть кормушки, поилки), используя содовый раствор (60-70 г кальцинированной соды на 2 литра воды). Помещение следует убирать при открытых окнах и форточках.

Условия хранения

Средство хранят в закрытой упаковке изготовителя, в специально предназначенных для этого складских помещениях, вдали от огня и нагревательных приборов, исключая попадание на упаковку и непосредственно на средство прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, в недоступном для детей и животных месте. Температура хранения от минус 30°C до плюс 40°C и влажности не более 80%.

Срок годности

3 года со дня изготовления.

Упаковка

Металлические банки по 40 г, 80 г, 240 г и 750 г, содержащие соответственно 2 г, 4 г, 20 г и 40 г действующего вещества.

Производитель

Продукт произведен по заказу ПРОВЕТ, Россия.
