



# УЛЬТРАЛИПОЛ

Производитель: **ПРОВЕТ**

Премикс для повышения переваримости и усвояемости питательных веществ в рационах с/х животных, птицы и аквакультуры.

## Состав

Соевый лецитин – 40-50%; глицерил полиэтиленгликоль рицинолеат – 0,5-1%; альфа-монолаурин – 0,8-1%; сорбит – 5,2- 7,3%; бутилгидрокситолуол – 0,1%; полиоксиэтилен-сорбитан моноолеат – 0,45-0,55%; диоксид кремния – 20-30%; минеральный носитель до 100%.

## Биологические свойства

УльтраЛипол благодаря комплексу биоэмульгаторов и других активных молекул улучшает усвоение жиров и других питательных веществ корма у с/х животных, птицы, крупного рогатого скота и аквакультуры.

Лецитин ускоряет образование водно-жировой эмульсии в кишечнике, способствует гидролизу жиров и формированию мицелл в кишечнике, улучшает всасывание жиров и других питательных веществ корма.

Глицерил полиэтиленгликоль рицинолеат – биоэмульгатор, обладающий высочайшим гидрофильным эффектом, обеспечивает синергетическое усиление действия лецитина на образование водно-жировой эмульсии и мицелл в кишечнике, гидролиз жиров и улучшения текстуры кормовой массы в кишечнике, а также ее переваривания.

Альфа-монолаурин обладает выраженными эмульгирующими свойствами, что дополнительно усиливает действие продукта. Этот компонент также проявляет антибактериальное и противовирусное действие.

Сорбит в составе продукта активизирует секрецию пищеварительных желез, благоприятно влияет на работу печени, вызывает улучшение оттока желчи.

Диоксид кремния является антислеживателем и обеспечивает сыпучесть продукта для эффективного смешивания с кормом.

Бутилгидрокситолуол – мощный антиоксидант, обеспечивает долгий срок годности продукта.

В результате использования премикса УльтраЛипол увеличивается интенсивность роста молодняка и продуктивность взрослого поголовья, улучшается эффективность использования корма.

---

## Показания

УльтраЛипол применяют для повышения переваримости и усвояемости питательных веществ в рационах с/х животных, птицы и аквакультуры.

---

## Рекомендации по применению

УльтраЛипол вводят в кормовое сырье или комбикорм на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.

Норма ввода:

- Цыплята-бройлеры, куры-несушки – 150-500 г/т корма;
- Индейки на откорме – 150-500 г/т корма;
- Поросята-отъёмыши, поросята на откорме, супоросные и лактирующие свиноматки, подсосные поросята – 150-500 г/т корма;
- Телята до 4-х месяцев – 2-3 кг/т ЗЦМ;
- Аквакультура (рыбы семейства карповых, лососевых и тресковых, креветки) – 1-3 кг/т корма.

Продукт совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками, хорошо дозируется объемными и весовыми дозаторами.

---

## Период ожидания

Отсутствует.

---

## Условия хранения

Хранят в плотно закрытой упаковке организации-производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30°C в местах, недоступных для детей.

---

## Срок годности

18 месяцев со дня изготовления.

---

## Упаковка

Влагонепроницаемые пластиковые мешки с полиэтиленовой прослойкой и вкладышем по 20 кг.

---

## Производитель

Продукт произведен по заказу ПРОВЕТ, Россия.

---