



# САНИВИР® СМОУК

Производитель: Bioplagen  
Дезинфицирующее средство широкого спектра в виде шашки.

## Преимущества

- Эффективная дезинфекция в отношении всех вирусов, бактерий и грибов.
- Равномерное распределение действующих веществ по всему помещению.
- Обеспечивает эффективную дезинфекцию даже в труднодоступных местах.
- Не коррозивен и не разъедает поверхности.
- Удобные упаковки на различную кубатуру обработок.
- Европейское качество.

## Состав

2-фенилфенол – 6-9%, глутаровый альдегид – 3-5% и вспомогательные компоненты до 100%.

## Биологические свойства

**САНИВИР СМОУК** позволяет проводить дезинфекцию в труднодоступных местах помещения, где обработка дезинфектантом в форме жидкого раствора или спрея затруднительна.

**САНИВИР СМОУК** благодаря своей формуле, во время тления выделяет фенолфенол и глутаровый альдегид, которые медленно и равномерно распространяются по всему объему помещения.

**САНИВИР СМОУК** обладает выраженным бактерицидным, фунгицидным и вирулицидным действием.

**САНИВИР СМОУК** оказывает действие при отрицательных температурах, не коррозивен и не разъедает поверхности.

# Показания

**САНИВИР СМОУК** применяют для профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора в отсутствие животных. Продукт не требует предварительной подготовки перед применением.

**САНИВИР СМОУК** соответствует стандарту NF T 72-281 по бактерицидной, вирулицидной и фунгицидной активности.

## Рекомендуется для обработки:

- животноводческих пустых помещений в конце цикла, вентиляционных систем и каналов;
- для дезинфекции клеток, инкубаторов, вспомогательного оборудования, складов;
- для обработки кормовых бункеров, складов, элеваторов, зернохранилищ;
- транспорта для перевозки животных (включая ж/д вагоны, грузовики, холодильные камеры) и других помещений /оборудования, нуждающиеся в надежной и эффективной дезинфекции.

---

# Дозировка

**САНИВИР СМОУК** применяют исходя из расчета 1 г продукта на 2 м<sup>3</sup> обрабатываемого объема.

Рассчитайте количество банок, необходимых для обработки объема пространства в кубических метрах. Разместите банки равномерно по помещению. Подожгите фитиль у первой банки. Начинайте с самой дальней точки и двигайтесь в сторону выхода. Когда начнет появляться густой белый дым, переходите к следующей банке.

После поджога всех банок, покиньте помещение и закройте двери на время обработки. Рекомендуем использовать предупреждающие таблички с надписью «зона фумигации». Экспозиция – 4 часа.

Проветрите продезинфицированное пространство перед повторным входом.

---

# Срок годности

2 года со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

---

# Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в хорошо вентилируемом, сухом и прохладном помещении, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 25°C.

---

# Упаковка

Металлические банки по 15, 25, 200 г. и 1 кг.

---

# Производитель

БИОПЛАГЕН, S.L., Испания.

---