



ФЕНИМИЛ-200

Производитель:
Кормовая добавка - подсластитель

Преимущества

- Воздействует на разные вкусовые рецепторы, формируя устойчивый и сбалансированный сладкий профиль корма
- Снижает риск отказа животных от корма в стрессовые периоды
- Водорастворимая форма обеспечивает равномерное распределение добавки в премиксах, БМВД, комбикормах и жидких кормовых системах без необходимости изменения технологических процессов
- Совместим со всеми кормовыми добавками и ветеринарными препаратами, не влияет на питательную ценность корма и подходит для применения на всех этапах выращивания животных

Состав

В 1 кг содержатся действующие вещества: цикламат натрия – 50,0-65,0 %, сахаринат натрия – 35,0-50,0 %.

Биологические свойства

Фенимил-200 воздействует на вкусовое восприятие животных за счёт комбинации цикламата и сахарината натрия, активирующей разные типы вкусовых рецепторов. Синергия действующих веществ формирует доминирующий и устойчивый сладкий профиль корма, который снижает выраженность горьких вкусовых нот рецептуры. Такой рецепторный механизм позволяет уменьшить воспринимаемую горечь функциональных и ветеринарных компонентов (включая лекарственные добавки) без химического взаимодействия с ними и без влияния на их эффективность. В результате повышается поедаемость кормов в стрессовые периоды, при лечебных схемах и при использовании сложных рецептур. Фенимил-200 работает через сенсорное восприятие животного, обеспечивая управляемый и предсказуемый эффект по вкусу корма во всех направлениях животноводства и при производстве комбикормов.

Показания

Для повышения поедаемости кормов свиньями и крупным рогатым скотом, улучшение вкуса кормов.

Рекомендации по применению

Кормовую добавку вводят в комбикорма на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. Не подлежит воздействию высоких температур. - телятам с 10-го дня жизни: 50-100 г/т заменителя цельного молока (ЗЦМ) или комбикорма; - дойным коровам: 50-100 г/т комбикорма; - пороссятам-сосунам с 3-го дня жизни, пороссятам-отъемышам: 50-100 г/т престартера, комбикорма; - пороссятам на дорацивании, свиньям на откорме: 50-100 г/т комбикорма.

Период ожидания

Отсутствует.

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 °С до 25 °С и относительной влажности не более 75 %. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

24 месяца с даты производства. Не использовать по истечении срока годности.

Упаковка

По 25 кг в герметичные влагонепроницаемые пакеты, которые помещаются в картонные коробки.

Производитель

ООО «Фенимил»
