



ЛЕВОФЛОКСАЦИН ЛФ 15%

Производитель: ООО «Лабфарма»
Ветеринарный антибактериальный препарат из группы фторхинолонов,
предназначенный для лечения инфекций бактериальной этиологии

Преимущества

- Эффективен против множества патогенов, включая как грамположительные, так и грамотрицательные бактерии, а также микоплазмы, хламидии и бордетеллы
- Быстрое всасывание и высокая эффективность
- Подходит для лактирующих животных

Состав

В 1 мл препарата содержится 150 мг левофлоксацина (в форме гемигидрата) и вспомогательные вещества: кислота соляная, спирт бензиловый и вода для инъекций.

Биологические свойства

Препарат обладает широким спектром антимикробного действия в отношении аэробных грамположительных микроорганизмов (*Arcanobacterium pyogenes*, *Bacillus* spp., *Corynebacterium* spp., *Enterococcus* spp., *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus* spp., в том числе *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp.), аэробных грамотрицательных микроорганизмов (*Campylobacter* spp., *Enterobacter* spp., *Escherichia coli*, *Haemophilus* spp., *Klebsiella* spp., *Pasteurella* spp., *Mannheimia haemolytica*, *Proteus* spp., *Pseudomonas* spp., *Salmonella* spp.), анаэробных микроорганизмов (*Clostridium perfringens*, *Fusobacterium necrophorum*), а также *Bordetella* spp., *Chlamydia* spp., *Mycobacterium* spp., *Mycoplasma* spp., *Rickettsia* spp. После длительного применения препарата резистентность к нему у микроорганизмов не развивается. Препарат эффективен в отношении возбудителей, резистентных к тетрациклинам, аминогликозидам, макролидам, амфениколам, сульфаниламидам и триметоприму.

Показания

Средство показано при заболеваниях, таких как септицемия, мастит, сальмонеллез, пастереллез, колибактериоз и другие инфекции, вызванные чувствительными микроорганизмами.

Рекомендации по применению

Препарат применяют внутримышечно крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям в дозе 1,0 мл на 30 кг массы животного (5,0 мг левофлоксацина на 1 кг массы тела животного) один раз в сутки в течение 3-5 дней.

Период ожидания

Мясо: не ранее чем через 9 суток после последнего применения Молоко: не ранее чем через 96 часов

Условия хранения

Препарат хранят и транспортируют в упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2 °С до 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

Срок годности при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – два года от даты производства, после вскрытия упаковки не более 7 суток при соблюдении условий хранения и правил асептики. По истечению срока годности препарат не должен применяться.

Упаковка

Препарат выпускают в матовых полупрозрачных флаконах из полипропилена по 10 и 100 мл.

Производитель

ООО «Лабфарма»
